

# ► FE METAL

KONSTRÜKSİYON SANAYİ  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

## Ürün Kataloğu *Product Catalogue*



*Sektörde 33. Yıl  
33 Years in the Sector*

[www.femetal.com.tr](http://www.femetal.com.tr)  
[www.metalimalatlar.com](http://www.metalimalatlar.com)



[www.femetal.com.tr](http://www.femetal.com.tr)  
[www.metalimalatlar.com](http://www.metalimalatlar.com)  
[www.otobüsduragiimalati.net](http://www.otobüsduragiimalati.net)  
[www.bisikletparkiimalati.com](http://www.bisikletparkiimalati.com)  
[www.sigarakabiniimalati.com](http://www.sigarakabiniimalati.com)

FE Metal Konstr. San. Tic. Ltd. Şti. olarak kurumsal geçmişimiz 1986'ya kadar uzanmaktadır. Reklam filmleri dekorları ile başlayan çalışmalarımız özel TV'ler için dekor tasarım ve uygulamaları ile gelişme göstermiştir.

33 yıllık tecrübe ve birikimimizin verdiği güçle çelik konstrüksiyon; bina, çatı, platform, yangın merdivenleri, mağaza ve bar dekorları, reklam tabelaları, fuar standları, otobüs durakları, sigara kabinleri, bisiklet parkları, mantar bariyerler, road brokerlar ve kollu bariyerleri de içine alan farklı işleri aynı potada eritebilen bir firma ortaya çıkarmıştır.

Çağımızda ülkelerin gelişmişlik seviyesi kullandıkları çelik kapasitesi ile doğru orantılı olarak artmaktadır.

Memleketimizin önü de her gün yaşamımızda giren kentsel mimari öğelerin katılımıyla açılmakta ve gelişmektedir.

Geçmişimizden de feyz alarak ve istikbal'in göklerdeki temsilcisi çelik kuşların yeryüzündeki gölgesi olduğuna inandığımız her türlü çelik yapının inşasında bulunmaktan büyük mutluluk duyarak kaliteli, estetik ve güvenilirliği tam olan işler yapmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla...

## OUR COMPANY PROFILE

Our corporate background dates back to 1986 under the name of Fe Metal Konstr. San. Tic. Ltd. Şti. Our activities which started with the commercial film decors have improved with decor designs and applications for private TV channels.

Based on our 20 years of experience and knowledge, we have created a company that could provide many different works within the same facility such as steel construction; building, roof, platform, fire stairs, store and bar decors, advertising signs, bus station, smoking cabinette, bike park, rising bolard, road brokers and trade fair stands.

In our age, the development level of the countries increases in line with the capacity of steel used by them. Our country is developing and improving each and every day with the participation of new urban architectural elements.

We will continue to execute high-quality, aesthetic and fully-reliable works with the happiness of being a part of the construction of all kinds of steel structures which we believe as the shadow of steel birds on the earth, which are the representative of the future on the sky based on the strength of our background...

Best Regards...





SEYRANTEPE / ÇELİK BİNA / 25 TON  
SEYRANTEPE / STEEL BUILDING  
25 TONS



ŞEDEF TERSANESİ HAVALANDIRMA  
ÜNİTELERİ 70 TON  
ŞEDEF SHIPYARD  
VENTILATION UNITS 70 TONS



SU DEPOLARI  
WATER TANKS



GALVANİZLİ GEMİCİ MERDİVENİ  
GALVANIZED SHIP LADDER



ZORLU ENERJİ SOĞUTMA  
KULELERİ KAYSERİ 50 TON  
ZORLU ENERGY COOLING TOWERS  
KAYSERİ 50 TONS



TUZLA SEDEF TERSANESİ  
SIZDIRMAZLIK HUNİLERİ  
TUZLA SEDEF SHIPYARD  
SEALING HUNIS



FATİH BELEDİYESİ / PATEN PİSTİ  
FATİH MUNICIPALITY / SKITING  
PARK




ANADOLU HİSARI / ÇELİK ÇATI  
ANATOLIA CASTLE / STEEL ROOF



TAŞINABİLİR HAVUZ  
PORTABLE POOL



GEZİCİ SERVİS  
TRAVEL SERVICE



GAZİANTEP MERCEDES  
YAĞLAMA EKİPMANLARI  
GAZİANTEP MERCEDES  
LUBRICATION EQUIPMENT



SEYRANTEPE ÇELİK BİNA  
SEYRANTEPE STEEL BUILDING




KAZAKİSTAN PASLANMAZ  
HARFLER  
KAZAKİSTAN STAINLESS STEEL LETTERS



ATATÜRK HAVALİMANI  
BEDESTEN ÇELİK BİNA  
ATATÜRK AIRPORT  
BEDESTEN STEEL BUILDING



KANOPI İSTANBUL BORSA  
CANOPY İSTANBUL EXCHANGE



STAR HABER DEKORU  
STAR NEWS DECOR



DEMİRBANK STANDI  
DEMİRBANK STAND



BOGAZ DA ÇELİK BİNA DIŞ CEPHE  
STEEL BUILDING EXTERIOR WALL





BİSİKLET GARAJI  
BIKE HANGAR



BİSİKLET SUNDURMASI  
BIKE SHELTER



ÖZEL İMALAT BİSİKLET PARK  
PRIVATE MANUFACTURING  
BICYCLE PARK



PASLANMAZ BİSİKLET PARKI  
STAINLESS STEEL BIKE PARK



BİSİKLET PARKI SUNDURMASI  
BIKE PARKING SHELTER



GALVANİZ BİSİKLET PARKI  
GALVANIZED BICYCLE PARK



STATİK BOYALI BİSİKLET PARKI  
STATIC PAINTED BICYCLE PARK



GALVANİZ KAPLAMA BİSİKLET PARKI  
GALVANIZED COATING BICYCLE PARK



ÇEMBERLİ PARK SİSTEMLERİ  
TWIST PARKING SYSTEMS

# OTOBÜS DURAKLARI, SİGARA KABİNLERİ VE REKLAM PANOLARI BUS STATIONS, SMOKING CABINET AND ADVERTISEMENT BILLBOARDS



HAREKETLİ RAKET PANO  
MOBILE ADVERTISEMENT LIGHT  
BOXES

AVM DURAKLARI  
SHOPPING CENTER BUS STOPS



SİTE İÇİ SERVİS DURAĞI  
ON-SITE SERVICE STOP



SABİT ÇİFT YÖNLÜ REKLAM  
PANOLARI  
FIXED DOUBLE WAY  
ADVERTISING LIGHT BOXES

SİGARA KABİNLERİ  
CIGARET CABINETS



HIZLI TREN DURAKLARI  
FAST TRAIN STOPS





İKİLİ DURAK  
TWIN BUS STOP

AVM TAKSİ BEKLEME YERİ  
SHOPPING MALL TAXI STOP



KLİMALI DURAK  
BUS STOP WITH AIR CONDITION



MÜŞTERİ DURAĞI  
CUSTOMER STOP-VIALAND

PASLANMAZ DURAK  
STAINLESS STEEL BUS STOP-  
ECZACIBAŞI



SERVİS DURAĞI  
SERVICE STOP  
KOÇ UNIVERSITY



SİGARA ALANI  
SMOKING PLACE FOR P&G

SİGARA İÇME KABİNİ  
SMOKING SHELTER-US CONSULATE



THY SUNDURMA  
THY SHELTER



**DORİS YAPI**  
Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti.


**Ürün Katalođu**  
*Product Catalogue*

*Sektörde 33. Yıl*  
*33 Years in the Sector*



# MANTAR BARIYER SİSTEMİ

## RISING BOLLARD SERIES



### TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇAP	: 220-275 mm
H	: 540-740 mm
NET STROK	: 500-700 mm
MALZEME TİPİ EL KALINLIĞI	: PASLANMAZ BORU ( 12 mm/4 + 8)
ÖZEL LED IŞIK SİSTEMİ (BEYAZ)	
SİLİNDİR ÇAPI	: 200-220-275 mm.
AÇILMA SÜRESİ	: 4 sn.
KAPANMA SÜRESİ	: 3 sn

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Diameter	:220-275 mm
H	: 540 – 740 mm
Net Stroke	: 500 – 700 mm
Material Type Hand Thickness	: Stainless Steel Pipe (12 mm/4 + 8)
Special Led Light System (white)	
Cylinder Diameter	: 220 – 275 mm.
Opening Time	: 4 sn.
Closing Time	:3 sn.

# ROAD BLOCKER SERİSİ

## ROAD BLOCKER SERIES

www.dorisyapi.com



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Blokaj Kontrol Sistemi	: Hidroliktir. 220 V veya 380 V ile çalışır.
Güç Tüketimi	: 0,75 ve 2,2 KW arasında opsiyoneldir.
Blok Genişliği	: 200 mm - 800 mm arasında imalatı yapılır.
Blok Yüksekliği	: 400 mm - 1000 mm arasında imalatı yapılır.
Blok Uzunluğu	: 2000 mm - 8000 mm arasında modüler üretilir.
Taşıma Ağırlığı	: 50 ton taşıma kapasitesine sahiptir.
Açma - Kapama Süresi	: 4-8 sn arasındadır.
Access Kontrol	: Sistem tüm elektronik cihazlara entegre çalışır.
Sensör Kontrol	: Araç geçiş sırasında aracın road blocker üzerindeki kaza riskini engeller.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Blockage Control System	: Hydraulic. 220 V veya 380 V with working.
Power consumption	: 0.75 and 2.2 KW optional between.
Block Width	: 200 mm - 800 mm manufacture is made between.
Block Height	: 400 mm - 1000 mm manufacture is made between.
Block Length	: 2000 mm - 8000 mm is modular between
Carrying Weight	: It has a carrying capacity of 80 tons.
On-Off Time	: It is between 4-8 seconds.
Access Control	: The system is integrated to all electronic devices.
Sensor Control	: It prevents the risk of accident while the vehicle is on the road blocker during the transition.





# LEDLİ KİLİTLİ MANTAR BARIYER

## STATIC BOLLARD WITH LED AND LOCK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇAP	: 220-275
H	: 540-740 mm
NET STROK	: 500-700 mm
MALZEME TİPİ KALINLIĞI	: PASLANMAZ ÇELİK ELEKTROSTATİK ( 12mm/4 + 8)
ÖZEL LED IŞIK SİSTEMİ	: BEYAZ - KIRMIZI
SİLİNDİR ÇAPI	: 200-220-275 mm.
KONTROL SİSTEMİ	: ÇİFT KİLİT MEKANİZMASI

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Diamete	: 220-275 mm
H	: 540 – 740 mm
Net Stroke	: 500 – 700 mm
Material Type Hand Thickness	: Stainless Steel Pipe Electrostatic (12 mm/4 + 8)
Cylinder Diameter	: 200 - 220 – 275 mm.
Control System	: Double Lock Mechanism.

# SABİT MANTAR BARIYER

## STATIC BOLLARD

### TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇAP	: 220-275 mm
H	: 500-700 mm
NET STROK	: 500-700 mm
MALZEME TİPİ KALINLIĞI	: PASLANMAZ ÇELİK ELEKTROSTATİK ( 4-6-8-10 mm)
3 m Reflektif Bant ile gece görüş özelliği	
SİLİNDİR ÇAPI	: 200-220-275 mm.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Diameter	:220-275 mm
H	: 500 – 700 mm
Net Stroke	: 500 – 700 mm
Material Type Hand Thickness	: Stainless Steel Pipe Electrostatic (4-6-8-10 mm)
3m reflective tape with night vision feature	
Cylinder Diameter	: 200 - 220 – 275 mm.



## ARM BARRIER



### TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR TİPİ	24V DC MOTOR
BARIYER KOL UZUNLUĞU	4M
GÖVDEDE FLAŞÖR VAR MI?	GÖVDE ÜSTÜ FLAŞÖR MEVCUTTUR,
ELEKTRİK KESLMEDE / MANUEL ÇALIŞMA DURUMU	VAR
GÜÇ TÜKETİM (WAAT)	300W
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ	80
ÇALIŞMA SIKLIĞI	1000
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI	-20/+ 50
AÇILMA HIZI	3,5SN
KAPANMA HIZI	3SN
BANZER KOLU MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
OTOMASYON BAĞLANABİLİR Mİ?	VAR
KORUMA KILIFI	54
KOL ÜZERİNDE IŞIK İKAZI VAR MI?	OPSİYONELLİ/ÜCRETLİ
UZAKTAN KUMANDA ADEDİ (FİYATA DAHİL OLAN)	1 BARIYER İÇİN 2 KUMANDA
GARANTİ SÜRESİ	24 AY
AÇMA KAPANMA BUTONU	VAR
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ DAHİL Mİ?	DAHİLDİR
DIŞ KABİN MALZEMESİ VE BOYASI	3 mm galvenizli sac üzeri elektro statik boya

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENGINE TYPE	24 V DC ENGINE
BARRIER ARM LENGTH	4 M
IS THERE A FLASHLIGHT ON THE BODY?	BODY MOUNTED FLASHER AVAILABLE
IS THERE MANUAL OPERATING STATUS WITHOUT POWER FAILURE?	YES
POWER CONSUMPTION(WATT)	300W
WORK CONTINUITY	80
WORKING FREQUENCY	1000
OPERATING TEMPERATURE RANGE	RANGE -20/ +50
OPENING SPEED	3,5 SN
CLOSING SPEED	3 SN
BANZER HANDLE MATERIAL	ALUMINUM
CAN AUTOMATION BE CONNECTED?	YES
PROTECTION CLASS	54
IS THERE ANY LIGHT WARNING ON THE ARM?	OPTIONAL CHARGE
NUMBER OF REMOTE CONTROLS (INCLUDED IN THE PRICE)	2 CONTROLS FOR 1 BARRIER
WARRANTY PERIOD	24 MONTHS
OPENING BUTTON	YES
IS THE ELECTRONIC CONTROL UNIT INCLUDED?	YES
EXTERNAL CABIN MATERIAL AND PAINT	3 MM GALVANIZED HAIR OVER ELECTRO STATIC PAINT

## KİLİTLİ BARIYERLER

### LOCKED BARRIERS



## KURT KAPANI TUZAK

### TYRE KILLER






# MANUAL CONSTRUCTION SITE BARRIER

www.dorisyapi.com



# CONTROLLED PARKING BARRIER




Estetik ve verimlilik reserve edilmiş park alanlarının yönetilmesi için Unipark ta ekstra genişletilmiş mekanizma da mevcuttur.

Total Güvenlik Nesne algılandığında hareketin durdurulması kullanımda maksimum güvenlik sağlar.

Unipark her türlü uygulama şartında operatörün zemine monte edilebilmesi özelliğine sahiptir

# ROBUS SLIDING DOOR MOTOR



# TÜRKİYE GENELİ FE METAL & DORİS YAPI REFEREANSLARIMIZ: SOME OF OUR REFERENCES IN TURKEY:

- KOÇ FORD OTOSAN – GÖLCÜK
  - MERCEDES – AKŞEHİR
- META PALLADIUM -ATAŞEHİR
- KOÇ AYGAZ A.Ş – SAMSUN & ANKARA
- TORUN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ (MALL OF İSTANBUL AVM) - İKİTELLİ
  - CARREFOURSA ÜMRANİYE
- SABANCI HOLDİNG TEMSA –LEVENT
  - PROCTER & GAMBLE - ATAŞEHİR
  - BAYER İLAÇ – ÜMRANİYE
  - NOVARTİS İLAÇ – GEBZE
- AMERİKAN KONSOLOSLUĞU – İSTİNYE
- KUZEY IRAK DUHOK BÖLGESİ 300 ADET DURAK
- T.C.D.D HIZLI TREN DURAKLARI- SAKARYA- İZMİT
  - TUZLA BELEDİYESİ – TUZLA SAHİLİ
- TURKCELL – HALIÇ KONGRE MERKEZİ
  - MNG AIR LİNES - YEŞİLKÖY
  - RÖNESANS HOLDİNG - ANKARA
  - DEDEMAN OTEL - BOSTANCI
- NİDAKULE – TAHİNCİOĞLU İNŞAAT - GÖZTEPE
  - BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ - YAKUPLU
- KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK - ZONGULDAK
  - ÖZYEGİN ÜNİVERSİTESİ -ALEMDAĞ
  - KAYTAZDERE BELEDİYESİ YALOVA
  - İTÜ ARIKÖY KONUTLARI - SARIYER
- PARKVERDE SİTE YÖNETİMİ -ÇEKMEKÖY
  - SÖĞÜT BELEDİYESİ - BİLECİK
  - KASTAMONU BELEDİYESİ
  - NİDAKULE KUZEY - ATAŞEHİR
- VADİ İSTANBUL TERAS SİTE YÖNETİMİ - AYAZAĞA
  - BEYSAN SANAYİ SİTESİ - HARAMİDERE
- GÜN IŞIĞI EVLERİ TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ - BAHÇEŞEHİR
  - UNİMAR ENERJİ - TEKİRDAĞ
  - ÇATALCA BELEDİYESİ - ÇATALCA
- ORMANADA KANYON YÖNETİM İŞLETİM VE PAZ. A.Ş.
  - TAHİNCİOĞLU İNŞAAT - NİDAKULE LEVENT
  - PROCTER & GAMBLE (P&G) - ATAŞEHİR
  - GEBZE VERNİK OSB YÖNETİMİ- GEBZE
- TEKİRDAĞ BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ
- IRAK ERBİL ÜNİVERSİTESİ
- TEKİMAŞ A.Ş. - ANKARA
- ANA GOLD ERZİNCAN ALTIN MADENLERİ
- BATMAN AVM
- AXA ASİSSTANCE - ÜMRANİYE
- İSTANBUL BÜYÜK OTOGARI
- KUYUMCUKENT-İSTANBUL ALTINCILAR BİRLİĞİ
- TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
- TEKİRDAĞ VELİKÖY BELEDİYESİ
- TEKİRDAĞ MURATLI BELEDİYESİ
- GİRESUN BULANCAK BELEDİYESİ
- ŞARKÖY BELEDİYESİ
- İZMİT-TİRE OSB
- BORUSAN HOLDİNG BORÇELİK GEMLİK
- ADIYAMAN TÜRKİYE PETROLLERİ A.Ş.
- ELİF PLASTİK - BEYLİKDÜZÜ
- KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ – ŞİRİNEVLER KAMPÜSÜ
- ANKARA TAURUS AVM
- KÜTAHYA ŞAPHANE BELEDİYESİ
- AŞKABAT ÜNİVERSİTESİ -TÜRKMENİSTAN
- KOÇ ÜNİVERSİTESİ - SARIYER
- ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ
- DİEM MÜHENDİSLİK - ATAŞEHİR
- TURKCELL REKLAM FİLMİ – ESKİŞEHİR
- VODAFONE REKLAM FİLMİ - BEYKOZ
- ETİ REKLAM FİLMİ – BOSTANCI
- SELGÜN TEKSTİL - ARİFİYE
- YAPI KREDİ REKLAM FİLMİ – SARIYER
- YATAŞ REKLAM FİLMİ - NİŞANTAŞI
- YHT YÜKSEK HIZLI TREN DERİNCE HIZLI TREN İSTASYONU
- RİZE FINDIKLI BELEDİYESİ
- KIBRIS LEFKOŞA BELEDİYESİ
- TRABZON BELEDİYESİ
- ALFA LAVAL – SAMANDIRA
- OYAK İNŞAAT – BAŞAKŞEHİR
- TORIUM AVM – HARAMİDERE
- NİDAKULE – LEVENT







Seyrantepe Mah. Zühre Sk. No:9/A Kağıthane - İstanbul/TÜRKİYE  
Tel: 0212 278 47 06 - 282 57 51 - 282 58 68 Faks: 0212 280 45 63

E-mail : [info@dorisyapi.com](mailto:info@dorisyapi.com)

[www.dorisyapi.com](http://www.dorisyapi.com) [www.mantarbariyeri.net](http://www.mantarbariyeri.net) [www.bariyerservis.net](http://www.bariyerservis.net)

